

TL-WPA7517 KIT

Kit CPL AV1000 + WiFi AC bi-bande Gigabit

Partage Internet via votre réseau électrique

Conforme à la norme CPL Homeplug AV2 : Fournit aux utilisateurs des taux de transfert de données stables et à grande vitesse allant jusqu'à 1000 Mbps sur une longueur de ligne allant jusqu'à 300 mètres

WiFi bi-bande 802.11ac : Débit AC750 (433 Mbps sur 5 GHz et 300 Mbps sur 2,4 GHz) permet la diffusion en continu, les jeux, l'envoi d'emails, la navigation et la publication sur vos appareils sans fil, dans toute votre maison

WiFi Auto-Sync : Copiez simplement les paramètres WiFi de votre routeur et appliquez les modifications sur le réseau CPL sécurisé avec WiFi Clone et Wi-Fi Move

Port Ethernet Gigabit : Fournit des connexions filaires haut débit fiables pour les consoles de jeux, les TV Connectés et les NAS

Plug, Pair and Play : Configurez rapidement un réseau CPL sécurisé

Augmentez votre couverture WiFi via votre réseau électrique

Kit CPL AV1000 Gigabit WiFi

TL-WPA7517 KIT

Extension de votre réseau WiFi et filaire en quelques secondes

Le TL-WPA7517 KIT transforme le circuit électrique existant de votre maison en un réseau Gigabit et apporte un réseau filaire et WiFi partout où il y a une prise de courant.

- > Pas besoin de perçage ou d'installation de fil
- > Le réseau traverse les murs et les sols
- > Étendez la couverture en ajoutant plus d'extensions
- > Les CPL doivent être déployés par ensemble de deux ou plus et être connectés au même circuit électrique



HomePlug AV2
1000 Mbps



AC750 Dual Band Wi-Fi

CPL

Câble Ethernet

Débit 1 gigabit sur une distance de 300 mètres

Utilisant la technologie avancée HomePlug AV2, le KIT TL-WPA7517 assure une connexion WiFi et filaire stable et à haut débit, fournissant des transmissions de données jusqu'à 1000 Mbps* sur le câblage électrique pour des portées allant jusqu'à 300 mètres. Diffusez en HD, jouez en ligne et téléchargez des fichiers volumineux sans interruption grâce à des liens CPL fiables.

HOMEPLUG
AV1000

Jusqu'à 300 mètres

Routeur
Internet

TL-PA7017

TL-WPA7517

Expérience WiFi AC750 toute en fluidité

Avec la technologie Wi-Fi 802.11ac, le TL-WPA7517 exploite un réseau Wi-Fi double bande (300 Mbps simultanés sur 2,4 GHz et 433 Mbps sur 5 GHz) avec plus de bande passante et moins d'interférences, maximisant ainsi les performances de votre réseau CPL.

433 Mbps
en 5 GHz

Smartphone

Tablette

PC

300 Mbps
en 2.4 GHz

Caméra Connectée Prise Connectée Ampoule Connectée

Une pression pour générer un réseau unifié

Configuration WiFi à une touche

Copie instantanément votre nom de réseau et votre mot de passe à partir de votre routeur pour une configuration facile.

Nom WiFi : Home
Mot de passe:
tplink1234

Wi-Fi Name: Home
Mot de passe:
tplink1234

MEME
MOT DE PASSE
WIFI

Wi-Fi Auto-Sync

Applique automatiquement toutes les TL-WPA7517 Routeur modifications de paramètres sur le réseau. Vos paramètres Wi-Fi existants se synchroniseront instantanément avec le nouveau répéteur.

AUTO-SYNC
WI-FI PARAMETRAGE

Ajouter un CPL

Plug and Play, Aucune Configuration Requisite

Astuce : appuyez sur le bouton « Pair » de chaque adaptateur pour créer un réseau plus sécurisé.

Connectez le TL-PA7017 à la box Internet.

Branchez le TL-WPA7517 dans la prise murale de la pièce de votre choix

3

Profitez d'Internet en sans fil et filaire

Ethernet Gigabit pour des connections filaires rapides


Gestion de vos CPL via débit fiable pour un appareil gourmand en bande passante, tel qu'une Smartph o ne ectée etc.. Il est possible de connecter plusieurs appareils de ce type en ajoutant un Gérez.le WiFi dJCPLviar l'application tpPLC depuis votre smartphone (Android, iOS) ou téléchargez le nouvel utilitaire tpPLC sur PC pour gérer le réseau CPL.

Afficher la vitesse de la ligne électrique en temps réel Contrôle LED (également contrôlé par le bouton LED On/Off) Réseau Invités



Scannez le QR code pour télécharger l'application TP-Link tpPLC.

Design & dimensions



CARACTERISTIQUES MATERIELLES

Débits de transmission	Powerline: Up to 1000 Mbps Ethernet: 10/100/1000 Mbps
Standards et Protocoles	HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz), IEEE 802.11a/n/ac (5GHz)
Compatibilité	Compatible with all HomePlug AV & AV2 standard powerline adapters
Type de prise	EU
Interface	TL-WPA7517: 1 Ethernet Port TL-PA7017: 1 Ethernet Port
Bouton	Pair, Reset, Wi-Fi Clone, LED On/Off
Consommation	TL-WPA7517: Maximum: 11W, Typical: 6.5W TL-PA7017: Maximum: 2.9W, Typical: 2.6W
Témoins lumineux	Power, Powerline, Ethernet, Wi-Fi (2.4GHz), Wi-Fi (5GHz)
Dimensions (LxPxH)	69.5 x 35 x 124.1 mm 52 x 28.5 x 65 mm
Portée	Up to 300 meters/1000 feet over existing electrical wiring

CARACTÉRISTIQUES WIFI

Standards WiFi	<ul style="list-style-type: none"> • TL-WPA7517: IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz • TL-PA7017: N/A
Fréquence WiFi	<ul style="list-style-type: none"> • TL-WPA7517: 2.4 GHz and 5 GHz • TL-PA7017: N/A
Débits Maximaux	<ul style="list-style-type: none"> • TL-WPA7517: 300 Mbps at 2.4 GHz, 433 Mbps at 5 GHz • TL-PA7017: N/A
Sécurité WiFi	WPA-PSK / WPA2-PSK, WEP Encrptions

CARACTERISTIQUES LOGICIELLES

Technologie Mesh	<p>EasyMesh-Compatible Without replacing your existing devices or buying a whole new WiFi ecosystem, EasyMesh helps you create a more flexible network that covers your entire home with EasyMesh-compatible products. Learn More> All EasyMesh Products></p>
Administration	tpPLC: Scan the QR code to download TP-Link tpPLC App. Or download new tpPLC Utility on PCs: www.tp-link.com .
Technologie de modulation	OFDM (PLC)
Chiffrement	Powerline: 128-bit AES Encryption Wireless: WPA-PSK / WPA2-PSK, WEP Encrptions

LOGICIEL

OneMesh™	<p>OneMesh™ Supported Without replacing your existing devices or buying a whole new WiFi ecosystem, OneMesh™ helps you create a more flexible network that covers your entire home with TP-Link OneMesh™ products. Learn More> All OneMesh Products></p> <hr/>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHYSIQUE

Dimensions (LxPxH)	<ul style="list-style-type: none"> • TL-WPA7517: 2.7 x 1.4 x 4.9 in (69.5 x 35 x 124.1 mm) • TL-PA7017: 2.0 x 1.1 x 2.6 in (52 x 28.5 x 65 mm)
Contenu de la boîte	<ul style="list-style-type: none"> • AV1000 Powerline Wi-Fi Kit: TL-WPA7517 & TL-PA7017 • 2x Ethernet Cables • 1x Quick Installation Guide

AUTRES

Certification	CE, RoHS
Contenu de l'emballage	AV1000 Powerline Wi-Fi Kit: TL-WPA7517 & TL-PA7017 Ethernet Cable x 2 Quick Installation Guide
Système requis	Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux
Environnement	Operating Temperature: 0°C~40°C Operating Humidity: 10%~90% non-condensing